

Pregão/Concorrência Eletrônica



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA RJ

Termo de Homologação do Pregão

Nº 00007/2023 (SRP)

Às 11:44 horas do dia 06 de abril de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. SERGIO SODRE DA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 7128/2021, Pregão nº 00007/2023.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: Conjunto instrução

Descrição Complementar: Corneta Sib Curta niquelada com bocal sem estojo - AMOSTRA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor Estimado: R\$ 857,1400

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances:R\$ 0,10

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	05/04/2023 14:13:45	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor acima do estimado sem negociação
Homologado	06/04/2023 11:44:25	SERGIO SODRE DA SILVA	

Item: 2

Descrição: Conjunto instrução

Descrição Complementar: Corneta longa Fá niquelada com bocal sem estojo - AMOSTRA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor Estimado: R\$ 854,0000

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances:R\$ 0,10

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	05/04/2023 14:14:06	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor acima do estimado sem negociação
Homologado	06/04/2023 11:44:26	SERGIO SODRE DA SILVA	

Item: 3

Descrição: Conjunto instrução

Descrição Complementar: Clarim MIB campana diâmetro 0124mm, calibre diâmetro 011,70mm sem estojo - AMOSTRA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor Estimado: R\$ 606,0000

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances:R\$ 0,10

Situação: Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	05/04/2023 14:14:19	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor acima do estimado sem negociação
Homologado	06/04/2023 11:44:26	SERGIO SODRE DA SILVA	

Item: 4**Descrição:** Conjunto instrução

Descrição Complementar: Surdo de marcha 14" x 14" com 6 afinações: Tambor (corpo) tem 6,5 mm de espessura, feito com lâminas de Lyptus, bordas em 60° interno e 45° externo, com respiro, face interna lixada e impermeabilizada, face externa revestida com laminado melaminico brilhante com 0,8mm. Espessura e várias opções de cores. Canoas feitas de zamacsão individuais com dupla fixação no tambor, porca de afinação feita de metal nobre e resistente, e parafusos de afinação cabeça quadrada com aros feito de perfil de aço com 1,6mm de espessura. Canoas e aros pintadas com resina epoxi cor preta. Pele bateadeira feita com filme de poliéster leitoso de 250 micras de espessura e pele resposta com filme de polyester cristal de 175micras de espessura. Colete feito de alumínio com regulagens de altura e abertura, áreas de contato com o corpo protegidos por borracha (EVA). Acompanha chave de afinação - AMOSTRA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 16**Valor Estimado:** R\$ 1.625,0100**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,10**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	05/04/2023 14:15:18	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado por amostra reprovada e empresas inabilitadas
Homologado	06/04/2023 11:44:27	SERGIO SODRE DA SILVA	

Item: 5**Descrição:** Conjunto instrução

Descrição Complementar: Bumbo de marcha 16" x 14" com 8 afinações: tambor (corpo) com 6,50 mm de espessura, feito com lâminas de Lyptus (espécie transgênica de eucalipto reflorestável), mais anel de reforço nas bordas com total de 12mm de espessura, usinadas em 60° interno e 45° externo, proporcionando bordas resistentes à deformação e excelente projeção Sonora. 1 respiro, face interna lixada e impermeabilizada, face externa revestida com laminado melaminico brilhante com 0.8mm de espessura e várias opções de cores. Canoas feitas de zamac individuais com dupla fixação no tambor, porca de afinação de metal nobre e resistente, e parafusos de afinação cabeça quadrada com garras feitas de alumínio. Canoas e garras pintadas com resina epoxi cor preta. Aros de madeira com 8mm de espessura e peles com filme de poliéster leitoso de 250 micras de espessura. Colete feito de alumínio com regulagens de altura e abertura, áreas de contato com o corpo protegidos por borracha (EVA). Incluída chave de afinação.AMOSTRA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 16**Valor Estimado:** R\$ 1.880,0000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,10**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	05/04/2023 14:16:01	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado, amostra reprovada e inabilitação
Homologado	06/04/2023 11:44:28	SERGIO SODRE DA SILVA	

Item: 6**Descrição:** Conjunto instrução

Descrição Complementar: Quinton C/ Carrier aro cromado, pele leitosa 6", 8", 10", 12" e 13" Com Carrier São 5 tambores de 06" (4 afinações) 8"(5 afinações), 10"(6 afinações), 12"(8 afinações), 13"(8 afinações), em madeira revestidos com lâminas de formica, acabamento interior com lixamento e impermeabilizado para maior durabilidade e proteção da madeira, canoas com fixação dupla no tambor, parafusos de afinação individual e carrier (colete) de alumínio pintado com revestimento intern20o emborrachado onde há contato direto com o músico Acompanha chave de regulagem de altura do carrier e (um) par de baquetas. TAMBORES: Confeccionado com 6 laminas de madeira de Birch americano,com boa definição de timbres e volume,totalizando 7mm; FACE INTERNA: Finissimo acabamento e lixamento,impermeabilizado para maior durabilidade e proteção da madeira; FACE EXTERNA: revestidos com folha de Poliester resinado com colagem dupla para melhor fixação e proteção; CANOAS: fabricados em Zamac (liga metálica de Zinco) na cor Cromado com fixação dupla no tambor; porcas de fixação dos parafusos de afinação individual; DESCRIÇÃO NA ÍNTEGRA NO EDITAL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 2.330,0000

Intervalo Mínimo entre Lances:R\$ 0,10

Situação: Homologado

Adjudicado para: BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1.935,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/04/2023 14:48:22	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 46.700.625/0001-67, Melhor lance: R\$ 1.935,0000
Homologado	06/04/2023 11:44:29	SERGIO SODRE DA SILVA	

Item: 7

Descrição: Conjunto instrução

Descrição Complementar: Caixa de alta tensão (Aro duplo) 14" x 6" com 12 afinações: tambor (corpo) de 9 mm de espessura, feito com lâminas de Lyptus (espécie transgênica de eucalipto reflorestável), resistente à deformação e excelente projeção sonora. Face interna lixada e impermeabilizada, face externa revestida com laminado melaminico brilhante com 0,8mm de espessura e várias opções de cores. Aros feitos de liga especial de alumínio com porcas de afinação fabricadas em aço e cromadas. Pele feita com tecido de aramida e filme de poliéster laminados, fixada entre o aro intermediário e o aro batadeira com 12 parafusos m-6 x 50mm com cabeça quadrada. Automático feito de peças de alumínio, aço e nylon com esteira de 12 fios de nylon acionadas por alavanca ergonômica de aço cromado. Colete feito de perfis redondo e retangular de alumínio e fibra híbrida com regulagem de altura e abertura livres e apoio de costas regulável. Áreas de contato com o corpo do músico revestido de borracha sintética extra macia. - AMOSTRA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 2.725,0000

Intervalo Mínimo entre Lances:R\$ 0,10

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	05/04/2023 14:16:48	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado, amostra reprovada e inabilitação
Homologado	06/04/2023 11:44:41	SERGIO SODRE DA SILVA	

Item: 8

Descrição: Conjunto instrução

Descrição Complementar: Caixa de alta tensão (Aro duplo) 14" x 6" com 12 afinações: tambor (corpo) de 9 mm de espessura, feito com lâminas de Lyptus (espécie transgênica de eucalipto reflorestável), resistente à deformação e excelente projeção sonora. Face interna lixada e impermeabilizada, face externa revestida com laminado melaminico brilhante com 0,8mm de espessura e várias opções de cores. Aros feitos de liga especial de alumínio com porcas de afinação fabricadas em aço e cromadas. Pele feita com tecido de aramida e filme de poliéster laminados, fixada entre o aro intermediário e o aro batadeira com 12 parafusos m-6 x 50mm com cabeça quadrada. Automático feito de peças de alumínio, aço e nylon com esteira de 12 fios de nylon acionadas por alavanca ergonômica de aço cromado. Colete feito de perfis redondo e retangular de alumínio e fibra híbrida com regulagem de altura e abertura livres e apoio de costas regulável. Áreas de contato com o corpo do músico revestido de borracha sintética extra macia. - AMOSTRA

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 36

Valor Estimado: R\$ 2.725,0000

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances:R\$ 0,10

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	05/04/2023 14:16:58	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado, amostra reprovada e inabilitação
Homologado	06/04/2023 11:44:41	SERGIO SODRE DA SILVA	

Fim do documento