

ANEXO 2

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2023

Dados da empresa:

Razão social: Lippel Engenharia e Equipamentos LTDA (filial)
 CNPJ: 23.691.899/0002-12
 Endereço completo: Rua pitangueira, nº 706, bairro Siegel, Agrolândia/SC
 Telefones: (47) 9 9990-0743
 E-mail institucional: licitacao@engelippel.com.br
 Optante pelo Simples Nacional: () Sim (X) Não

Dados Bancários: Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi AS Agência: 0211
 Conta Corrente: 62109-9

Responsável pela Assinatura do Contrato:

Sr. Lucas Lippel – Titular
 RG: 4690836 SSP/SC CPF: 042.126.929-45
 Tel. (47) 9 8808-4266

Item	Qtd	Und	Descrição	Marca Modelo	Valor Unitário	Valor Total
01	02	Und	Picador/triturador, novo para processar galhos troncos, arbustos e folhas: Características: Capacidade de corte mínima: 12" ou 30 cm de diâmetro; Abertura retangular da caixa de corte de no mínimo 300 x 435 mm; Motor a combustível diesel, com potência mínima de 83hp, mínimo 04 cilindros; Sistema de partida elétrica, e arrefecimento a liquido; Painel de instrumentos para monitoramento e controle; Tanque de combustível de no mínimo 80 litros; Sistema de alimentação hidrostática através de rolo puxador via tração hidráulica; Barra de segurança e controle em volto a calha alimentadora com no mínimo 04 quatro posições de acionamento, sendo reverso, avanço, parada e reverso que possibilita o operador a efetuar as reversões necessárias do rolo alimentador	Lippel PTU 300	R\$ 291.633,00	R\$ 583.266,00

		<p>instantaneamente; Barra de segurança inferior e cortina de proteção no mínimo dupla camada;</p> <p>Equipamento em conformidade e regulamentado com a norma de segurança NR12, com laudo e ART do engenheiro responsável;</p> <p>Sistema de controle para rolo de alimentação automático e eletrônico, para gerenciar automaticamente o índice de rotações do motor diesel em relação ao sistema de corte;</p> <p>Sistema de corte com no mínimo um tambor rotor, sendo balanceado dinamicamente, com no mínimo duas facas/lâminas em aço especial, do tipo dois fios e dupla face; No mínimo uma contra faca/lâmina regulável;</p> <p>Sistema de embreagem do tipo engate independente de correia tencionada por alavanca; Bica/Duto de descarga com altura mínima de 2,60m, giratório com no mínimo 270°, com defletor ajustável na extremidade, com soprador integrado, direcionando com precisão os resíduos já triturados para dentro da caçamba do caminhão;</p> <p>Todo o conjunto montado sobre um chassi rebocável, com no mínimo um engate esférico de padrão 50mm ou similar, com suspensão sobre barras de torção ou feixes de mola, com duas rodas/pneus de diâmetro aro mínimo 16"; Alavanca para acionamento de freio estacionário e sistema de freios automáticos por gravidade ou hidráulico, pé mecânico de apoio</p>			
--	--	---	--	--	--

			ajustável frontal; sistema elétrico do chassi 12 ou 24 volts; kit completo de sinalização viária para transporte rodoviário; Reboque/Triturador licenciado e certificado junto ao Denatran e já emplacado no município, conforme normas nacionais de trânsito; Apresentação do catálogo com descritivo técnico do equipamento; Peso aproximado do conjunto 2.250 quilos. Jogo de facas, sobressalentes, compatível com o equipamento; Dispositivo afiador de facas e motor elétrico, compatível com o equipamento; Garantia total de 24 (vinte e quatro) meses ou 1.800 horas, com assistência técnica e peças de reposição a pronta entrega. Entrega técnica com treinamento operacional de no mínimo 08 horas para toda a equipe de Poda e supervisão.			
--	--	--	--	--	--	--

Declaramos expressamente que nos preços propostos estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão.

Declaramos que temos total conhecimento e concordância com os termos deste Pregão.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Agrolândia/SC, 09 de novembro de 2023.

Lucas Lippel
RG nº 4690836
CPF nº 042.126.929-45
Titular
Lippel Engenharia e Equipamentos LTDA (filial)
CNPJ nº 23.691.899/0002-12