

Pregão/Concorrência Eletrônica

926850.92023 .10627 .4161 .3310930290



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS/PMVR

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00009/2023

Às 09:00 horas do dia 17 de março de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 125/2022 de 29/06/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 3172/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00009/2023. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Aquisição de Nobreak Senoidal para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/PMVR. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Fonte alimentação ininterrupta**Descrição Complementar:** Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: No-Break , Tensão Entrada: 220 V, Tensão Saída: 220 V, Tipo Estabilizador Interno: Dupla Conversão, True On-Line , Tipo Alarme: Sonoro , Frequência: 60 HZ, Tipo Onda: Senoidal , Bateria: Selada, Livre Manutenção , Autonomia Bateria: 10 Minutos , Fator Potência: 0,90 , Capacidade Nominal: 2,2**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 8.658,1200**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 4.824,0200 .**Item: 2****Descrição:** Fonte alimentação ininterrupta**Descrição Complementar:** Fonte Alimentação Ininterrupta Tensão Entrada: Bivolt Automático 115 - 127/220 V, Tensão Saída: 115 V, Tipo Estabilizador Interno: Regulador De Voltagem , Características Adicionais: Filtro De Linha Interno , Frequência: 60 HZ, Bateria: 1 Interna , Capacidade Nominal: 2,2 KV**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 5**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 21.936,5500**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 12.000,0000 .**Histórico****Item: 1 - Fonte alimentação ininterrupta****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.769.389/0001-68	HOMEFULL INDUSTRIA E COMERCIO DIGITAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 4.300,0000	R\$ 8.600,0000	16/03/2023 16:10:59

Marca: TS SHARA**Fabricante:** TS SHARA**Modelo / Versão:** 4220 : NOBREAK UPS PROFESSIONAL UNIVERSAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NOBREAK SENOIDAL 2200 VA - ENTRADA E SAÍDA 220V ESPECIFICAÇÕES Nobreak (UPS) interativo com regulação on-line Tensão entrada: Monovolt 220V Tensão saída: 220V Possuir forma de Onda senoidal por aproximação - retangular PWM Possuir conexão de entrada tipo plugue NBR 14136 Tempo de autonomia de no mínimo 2h Possuir filtro de Linha Possuir fusível rearmável Possuir sistema de batteriesaver Possuir função TRUE RMS Possuir circuito desmagnetizador Possuir sistema de alarme Audiovisual Possuir função Mute Possuir as seguintes proteções mínimas para a carga: Queda de rede (Blackout); Ruído de rede elétrica; Sobretensão de rede elétrica Subtensão de rede elétrica; Surtos de tensão na rede; Correção de variação da rede elétrica por degrau Potência mínima 2200VA Possuir fator de potência de saída de 0.62 Possuir no mínimo 08 tomadas padrão NBR14136 Possuir estabilizador Interno Deverá ser no formato torre Possuir autodiagnóstico de bateria Possuir microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash ou tecnologia compatível. Possuir função de autoteste Possuir função DC Start que possibilita ligar o nobreak mesmo na ausência de rede elétrica. Possuir as seguintes sinalizações mínimas: Leds que indicam as principais condições de operação do nobreak e bargraph de leds que informa o nível de potência consumida na saída do nobreak (em

Surtos de tensão na rede; Correção de variação da rede elétrica por degrau  Potência mínima 2200 VA  Possuir fator de potência de saída de 0.62  Possuir no mínimo 08 tomadas padrão NBR 14136  Possuir estabilizador Interno  Deverá ser no formato torre  Possuir autodiagnóstico de bateria  Possuir microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash ou tecnologia compatível.  Possuir função de autoteste  Possuir função DC Start que possibilita ligar o nobreak mesmo na ausência de rede elétrica.  Possuir as seguintes sinalizações mínimas: Leds que indicam as principais condições de operação do nobreak e bargraph de leds que informa o nível de potência consumida na saída do nobreak (em modo rede) e o nível de carga da bateria (em modo bateria).  Possuir botão liga/desliga temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários  Possuir inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL).  Possuir no mínimo as seguintes proteções do nobreak: Sobreaquecimento no transformador e inversor; Potência excedida; Descarga total da bateria; Curto circuito no inversor  Possuir portas de comunicação USB e RS232 (cabo USB incluso). Garantia mínima de 12 meses Possuir Registro no INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

48.961.979/0001-90	48.961.979	Sim	Sim	2	R\$ 4.329,0600	R\$ 8.658,1200	13/03/2023 17:24:31
--------------------	------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: APC

Fabricante: APC

Modelo / Versão: BACK-UPS BZ2200I-BR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 2200VA MONO • Nobreak (UPS) interativo com regulação on-line • Tensão entrada: Monovolt 220V • Tensão saída: 220V • Onda senoidal por aproximação - retangular PWM • Possuir conexão de entrada tipo plugue NBR 14136 • Tempo de autonomia de no mínimo 2h • Filtro de Linha • Fusível rearmável • Sistema de batterysaver • Função TRUE RMS • Circuito desmagnetizador • Sistema de alarme Audiovisual • Função Mute

Porte da empresa: ME/EPP

40.689.972/0001-50	HYPERTechnologies Comercio de Informatica e Servicos Ltda	Sim	Sim	2	R\$ 4.329,0600	R\$ 8.658,1200	16/03/2023 14:39:56
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: TSSHARA

Fabricante: TSSHARA

Modelo / Versão: 2200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK UPS SENOIDAL UNIVERSAL 2200 TSSHARA

Porte da empresa: ME/EPP

42.785.686/0001-13	JRj Comercio Atacadista e Servicos Ltda	Sim	Sim	2	R\$ 4.329,0600	R\$ 8.658,1200	16/03/2023 14:52:04
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: SMS POWER

Fabricante: SMS POWER

Modelo / Versão: NOBREAK SENOIDAL 2200 VA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK SENOIDAL 2200 VA - ENTRADA E SAÍDA 220V ESPECIFICAÇÕES  Nobreak (UPS) interativo com regulação on-line  Tensão entrada: Monovolt 220V  Tensão saída: 220V  Possuir forma de Onda senoidal por aproximação - retangular PWM  Possuir conexão de entrada tipo plugue NBR 14136  Tempo de autonomia de no mínimo 2h  Possuir filtro de Linha  Possuir fusível rearmável  Possuir sistema de batterysaver  Possuir função TRUE RMS  Possuir circuito desmagnetizador  Possuir sistema de alarme Audiovisual  Possuir função Mute  Possuir as seguintes proteções mínimas para a carga: Queda de rede (Blackout); Ruído de rede elétrica; Sobretensão de rede elétrica; Subtensão de rede elétrica; Surtos de tensão na rede; Correção de variação da rede elétrica por degrau  Potência mínima 2200 VA  Possuir fator de potência de saída de 0.62  Possuir no mínimo 08 tomadas padrão NBR 14136  Possuir estabilizador Interno  Deverá ser no formato torre  Possuir autodiagnóstico de bateria  Possuir microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash ou tecnologia compatível.  Possuir função de autoteste  Possuir função DC Start que possibilita ligar o nobreak mesmo na ausência de rede elétrica.  Possuir as seguintes sinalizações mínimas: Leds que indicam as principais condições de operação do nobreak e bargraph de leds que informa o nível de potência consumida na saída do nobreak (em modo rede) e o nível de carga da bateria (em modo bateria).  Possuir botão liga/desliga temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários  Possuir inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL).  Possuir no mínimo as seguintes proteções do nobreak: Sobreaquecimento no transformador e inversor; Potência excedida; Descarga total da bateria; Curto circuito no inversor  Possuir portas de comunicação USB e RS232 (cabo USB incluso). Garantia mínima de 12 meses Possuir Registro no INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

03.655.629/0001-68	S & K Informatica Ltda	Sim	Sim	2	R\$ 4.329,0600	R\$ 8.658,1200	16/03/2023 17:19:50
--------------------	------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: TS- SHARA

Fabricante: TS- SHARA

Modelo / Versão: TS- SHARA- 4452

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK UPS SENOIDAL UNIVERSAL 2200 - COM RODÍZIO QUANTIDADE DE BATERIAS 4 BATERIAS INTERNAS DE 12V 7AH AUTONOMIA 2:30 HORAS Os Nobreaks microprocessados da linha UPS Senoidal Universal foram desenvolvidos para oferecer uma ampla aplicabilidade. Sua versatilidade permite que o conecte em qualquer rede elétrica 110, 115, 127 ou 220V sem que necessite qualquer configuração para isso. Além disso, sua saída Bivolt chaveada possibilita que o usuário escolha qual voltagem ele terá nas suas tomadas de saída (115V ou 220V). Desde que seja selecionada esta tensão em sua chave seletora manual. Possuem quatro baterias internas que já garantem uma cômoda autonomia. Porém ele ainda oferece a possibilidade de inclusão de baterias externas, aumentando consideravelmente o tempo de autonomia. Além disso, possui ainda comunicação inteligente USB e 8 tomadas tripolares. São indicados principalmente para configurações que necessitam de maior potência ou autonomia. Servidores, microcomputadores, equipamentos eletrônicos e de telecomunicações podem ser protegidos pelos Nobreaks desta

42.079.549/0001-63	NANBEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 4.329,0600	R\$ 8.658,1200	17/03/2023 08:28:01
Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA Modelo / Versão: TS SHARA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: No-Break , Tensão Entrada: 220 V, Tensão Saída: 220 V, Tipo Estabilizador Interno: Dupla Conversão, True On-Line , Tipo Alarme: Sonoro , Frequência: 60 HZ, Tipo Onda: Senoidal , Bateria: Selada, Livre Manutenção , Autonomia Bateria: 10 Minutos , Fator Potência: 0,90 , Capacidade Nominal: 2,2 Porte da empresa: ME/EPP							
47.931.507/0001-22	AMK LICITACOES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 4.329,0600	R\$ 8.658,1200	17/03/2023 08:33:16
Marca: SMS Fabricante: SMS Modelo / Versão: SMS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK SENOIDAL 2200 VA - ENTRADA E SAÍDA 220V ESPECIFICAÇÕES • Nobreak (UPS) interativo com regulação online • Tensão entrada: Monovolt 220V • Tensão saída: 220V • Possuir forma de Onda senoidal por aproximação - retangular PWM • Possuir conexão de entrada tipo plugue NBR 14136 • Tempo de autonomia de no mínimo 2h • Possuir filtro de Linha • Possuir fusível rearmável • Possuir sistema de batterysaver • Possuir função TRUE RMS • Possuir circuito desmagnetizador • Possuir sistema de alarme Audiovisual • Possuir função Mute • Possuir as seguintes proteções mínimas para a carga: Queda de rede (Blackout); Ruído de rede elétrica; Sobretensão de rede elétricaSubtensão de rede elétrica; Surtos de tensão na rede; Correção de variação da rede elétrica por degrau • Potência mínima 2200 VA • Possuir fator de potência de saída de 0.62 • Possuir no mínimo 08 tomadas padrão NBR 14136 • Possuir estabilizador Interno • Deverá ser no formato torre • Possuir autodiagnóstico de bateria • Possuir microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash ou tecnologia compatível. Possuir função de autoteste • Possuir função DC Start que possibilita ligar o nobreak mesmo na ausência de rede elétrica. • Possuir as seguintes sinalizações mínimas: Leds que indicam as principais condições de operação do nobreak e bargraph de leds que informa o nível de potência consumida na saída do nobreak (em modo rede) e o nível de carga da bateria (em modo bateria). • Possuir botão liga/desliga temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários • Possuir inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL). • Possuir no mínimo as seguintes proteções do nobreak: Sobreaquecimento no transformador e inversor; Potência excedida; Descarga total da bateria; Curto- circuito no inversor • Possuir portas de comunicação USB e RS232 (cabo USB incluso). • Garantia mínima de 12 meses Possuir Registro no INMETRO Porte da empresa: ME/EPP							
22.003.386/0001-28	CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	17/03/2023 08:26:35
Marca: CR Fabricante: CR Modelo / Versão: KSB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK SENOIDAL 2200 VA - ENTRADA E SAÍDA 220V CR-KSB Porte da empresa: ME/EPP							
15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 50.000,0000	R\$ 100.000,0000	16/03/2023 14:31:23
Marca: SMS Fabricante: SMS Modelo / Versão: SMS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fonte alimentação ininterrupta. - Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: No-Break , Tensão Entrada: 220 V, Tensão Saída: 220 V, Tipo Estabilizador Interno: Dupla Conversão, True On-Line , Tipo Alarme: Sonoro , Frequência: 60 HZ, Tipo Onda: Senoidal , Bateria: Selada, Livre Manutenção , Autonomia Bateria: 10 Minutos , Fator Potência: 0,90 , Capacidade Nominal: 2,2 Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	15.724.019/0001-58	17/03/2023 09:00:08:243
R\$ 10.000,0000	22.003.386/0001-28	17/03/2023 09:00:08:243
R\$ 8.658,1200	42.079.549/0001-63	17/03/2023 09:00:08:243
R\$ 8.658,1200	47.931.507/0001-22	17/03/2023 09:00:08:243
R\$ 8.658,1200	33.895.288/0001-69	17/03/2023 09:00:08:243
R\$ 8.658,1200	41.445.037/0001-00	17/03/2023 09:00:08:243
R\$ 8.658,1200	40.689.972/0001-50	17/03/2023 09:00:08:243
R\$ 8.658,1200	48.961.979/0001-90	17/03/2023 09:00:08:243
R\$ 8.658,1200	42.785.686/0001-13	17/03/2023 09:00:08:243
R\$ 8.658,1200	11.610.111/0001-36	17/03/2023 09:00:08:243
R\$ 8.658,1200	03.655.629/0001-68	17/03/2023 09:00:08:243
R\$ 8.658,1200	47.411.826/0001-07	17/03/2023 09:00:08:243
R\$ 8.658,1200	41.040.487/0001-13	17/03/2023 09:00:08:243
R\$ 8.658,0000	43.590.128/0001-65	17/03/2023 09:00:08:243
R\$ 8.640,0000	09.420.843/0001-11	17/03/2023 09:00:08:243
R\$ 8.640,0000	09.432.564/0001-78	17/03/2023 09:00:08:243

R\$ 6.814,8000	47.411.826/0001-07	17/03/2023 09:15:45:187
R\$ 6.300,0000	22.003.386/0001-28	17/03/2023 09:15:46:323
R\$ 6.804,0000	47.411.826/0001-07	17/03/2023 09:15:46:450
R\$ 6.300,0100	40.689.972/0001-50	17/03/2023 09:15:55:937
R\$ 6.309,0000	31.769.389/0001-68	17/03/2023 09:15:59:897
R\$ 6.299,0000	42.785.686/0001-13	17/03/2023 09:16:05:753
R\$ 6.802,9200	47.411.826/0001-07	17/03/2023 09:16:05:877
R\$ 6.298,0000	03.655.629/0001-68	17/03/2023 09:16:12:270
R\$ 6.801,8400	47.411.826/0001-07	17/03/2023 09:16:12:597
R\$ 6.297,0000	40.689.972/0001-50	17/03/2023 09:16:27:500
R\$ 6.800,7600	47.411.826/0001-07	17/03/2023 09:16:27:693
R\$ 6.200,0000	22.003.386/0001-28	17/03/2023 09:16:36:407
R\$ 6.696,0000	47.411.826/0001-07	17/03/2023 09:16:36:710
R\$ 6.199,0000	03.655.629/0001-68	17/03/2023 09:16:42:763
R\$ 6.694,9200	47.411.826/0001-07	17/03/2023 09:16:42:883
R\$ 6.198,9900	47.411.826/0001-07	17/03/2023 09:16:43:743
R\$ 6.223,1100	41.040.487/0001-13	17/03/2023 09:16:52:170
R\$ 6.195,0000	22.003.386/0001-28	17/03/2023 09:16:53:680
R\$ 6.198,0000	31.769.389/0001-68	17/03/2023 09:16:53:713
R\$ 6.194,9900	47.411.826/0001-07	17/03/2023 09:16:53:910
R\$ 6.100,0000	22.003.386/0001-28	17/03/2023 09:16:57:117
R\$ 6.099,9900	47.411.826/0001-07	17/03/2023 09:16:57:310
R\$ 6.000,0000	22.003.386/0001-28	17/03/2023 09:17:00:270
R\$ 5.999,9900	47.411.826/0001-07	17/03/2023 09:17:00:470
R\$ 5.999,9800	03.655.629/0001-68	17/03/2023 09:17:17:637
R\$ 5.999,9700	47.411.826/0001-07	17/03/2023 09:17:17:777
R\$ 6.100,0000	09.420.843/0001-11	17/03/2023 09:17:29:210
R\$ 5.999,9800	40.689.972/0001-50	17/03/2023 09:17:42:190
R\$ 5.998,0000	31.769.389/0001-68	17/03/2023 09:17:54:227
R\$ 5.997,9900	47.411.826/0001-07	17/03/2023 09:17:54:420
R\$ 6.119,9800	47.931.507/0001-22	17/03/2023 09:18:00:473
R\$ 5.995,0000	22.003.386/0001-28	17/03/2023 09:18:10:893
R\$ 5.994,9900	47.411.826/0001-07	17/03/2023 09:18:11:117
R\$ 5.997,9800	40.689.972/0001-50	17/03/2023 09:18:28:483
R\$ 5.994,9800	40.689.972/0001-50	17/03/2023 09:18:32:950
R\$ 5.994,9700	47.411.826/0001-07	17/03/2023 09:18:33:097
R\$ 5.994,9000	40.689.972/0001-50	17/03/2023 09:18:37:937
R\$ 5.994,8900	47.411.826/0001-07	17/03/2023 09:18:38:163
R\$ 5.900,0000	22.003.386/0001-28	17/03/2023 09:18:42:107
R\$ 5.899,9900	47.411.826/0001-07	17/03/2023 09:18:42:303
R\$ 5.700,0000	22.003.386/0001-28	17/03/2023 09:18:47:053
R\$ 6.589,5000	11.610.111/0001-36	17/03/2023 09:18:48:673
R\$ 5.700,0100	40.689.972/0001-50	17/03/2023 09:18:49:650
R\$ 5.600,0000	31.769.389/0001-68	17/03/2023 09:18:55:607
R\$ 5.500,0000	22.003.386/0001-28	17/03/2023 09:19:01:347
R\$ 5.600,0100	40.689.972/0001-50	17/03/2023 09:19:03:790
R\$ 5.520,0000	03.655.629/0001-68	17/03/2023 09:19:08:543
R\$ 5.500,0100	40.689.972/0001-50	17/03/2023 09:19:27:840
R\$ 5.499,0000	31.769.389/0001-68	17/03/2023 09:20:07:607
R\$ 5.499,0100	40.689.972/0001-50	17/03/2023 09:20:49:220
R\$ 4.824,0200	40.689.972/0001-50	17/03/2023 09:21:11:543
R\$ 5.315,0000	31.769.389/0001-68	17/03/2023 09:21:21:777
R\$ 5.000,0000	22.003.386/0001-28	17/03/2023 09:22:45:967
R\$ 5.670,0000	47.411.826/0001-07	17/03/2023 09:24:06:757

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	17/03/2023 09:00:15	Item aberto para lances.

Possuir leds que indicam no mínimo as condições do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria, nível de autonomia, nível de potência de saída, final de autonomia, subtensão/sobretensão, baterias em recarga, entre outras informações. • Possuir alarme audiovisual. • Possuir botão liga/ desliga temporizado Garantia mínima de 12 meses Possuir Registro no INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

26.930.358/0001-07	FL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 4.300,0000	R\$ 21.500,0000	16/03/2023 17:57:35
	Marca: sms Fabricante: sms Modelo / Versão: 27745 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak SMS Power Vision 2200va,GERENCIAVEL - 27745 Bivolt Porte da empresa: ME/EPP						
09.432.564/0001-78	COSTAMAR SERVICOS E SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 4.380,0000	R\$ 21.900,0000	03/03/2023 09:34:56
	Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA Modelo / Versão: TS SHARA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK SENOIDAL 2200 VA - ENTRADA BIVOLT E SAÍDA 115V Porte da empresa: ME/EPP						
43.590.128/0001-65	IDEAL MATRIZ SOLUCOES EM COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 4.387,0000	R\$ 21.935,0000	16/03/2023 16:34:41
	Marca: TSSHARA Fabricante: TSSHARA Modelo / Versão: TSSHARA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK SENOIDAL 2200VA BIVOLT Porte da empresa: ME/EPP						
11.610.111/0001-36	CARAPINHEIRO MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS MEDICO HOSPITALA	Sim	Sim	5	R\$ 4.387,3100	R\$ 21.936,5500	13/03/2023 15:42:51
	Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA Modelo / Versão: UPS GATE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK SENOIDAL 2200 VA - ENTRADA BIVOLT E SAÍDA 115V Informações adicionais:  Nobreak Interativo com regulação on-line.  Possuir forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM).  Possuir microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade ou tecnologia similar  Possuir saída para comunicação nos padrões RS-232 e USB  Bivolt automático: entrada 115/127V ou 220V e saída 115V.  Possuir 08 tomadas padrão NBR 14136  Tempo de autonomia de no mínimo 2h  Possuir estabilizador interno com 4 estágios de regulação.  Possuir filtro de linha.  Possuir Fusível rearmável.  Possuir conector do tipo engate rápido para conexão do módulo externo de bateria ao nobreak. Possuir recarga automática das baterias em no mínimo 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado.  Possuir sistemaque permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica.  Possuir sistema que desliga automaticamente as saídas caso não possua equipamentos ligados ao nobreak (em modo bateria).  Possuir autodiagnóstico de bateria.  Possuir função True RMS  Possuir inversor sincronizado com a rede (sistema PLL).  Possuir função de autoteste  Possuir leds que indicam no mínimo as condições do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria, nível de autonomia, nível de potência de saída, final de autonomia, subtensão/sobretensão, baterias em recarga, entre outras informações.  Possuir alarme audiovisual.  Possuir botão liga/ desliga temporizado Garantia mínima de 12 meses Possuir Registro no INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP						
48.961.979/0001-90	48.961.979 JOSILENE DE SOUSA DAMASCENO	Sim	Sim	5	R\$ 4.387,3100	R\$ 21.936,5500	13/03/2023 17:24:31
	Marca: SMS Fabricante: SMS Modelo / Versão: POWER VISION NG 2200VA - 27745 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 2200VA BIV • Nobreak Interativo com regulação on-line. • Forma de onda senoidal por • Aproximação (retangular pwm). • Microprocessador risc/flash de • Alta velocidade ou tecnologia similar • Saída para comunicação nos • Padrões rs-232 e usb • Bivolt automático: entrada 115/127v ou 220v e saída 115v. • 08 tomadas padrão nbr 14136 • Tempo de autonomia de no mínimo 2h • Estabilizador interno com 4 • Estágios de regulação. • Filtro de linha. • Fusível rearmável. • Conector do tipo engate rápido para conexão do módulo externo de bateria ao nobreak. Porte da empresa: ME/EPP						
44.192.113/0001-01	SOLID WORK SERVICE LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 4.387,3100	R\$ 21.936,5500	16/03/2023 10:38:07
	Marca: RAGTECH Fabricante: RAGTECH Modelo / Versão: RAGTECH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK SENOIDAL 2200 VA - ENTRADA BIVOLT E SAÍDA 115V						

33.895.288/0001-69	R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS	Sim	Sim	5	R\$ 4.387,3100	R\$ 21.936,5500	16/03/2023 21:50:36
Marca: SMS POWER Fabricante: SMS POWER Modelo / Versão: NOBREAK SENOIDAL 2200 VA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK SENOIDAL 2200 VA - ENTRADA BIVOLT E SAÍDA 115V Informações adicionais: • Nobreak Interativo com regulação on-line. • Possuir forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM). • Possuir microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade ou tecnologia similar • Possuir saída para comunicação nos padrões RS-232 e USB • Bivolt automático: entrada 115/127V ou 220V e saída 115V. • Possuir 08 tomadas padrão NBR 14136 • Tempo de autonomia de no mínimo 2h • Possuir estabilizador interno com 4 estágios de regulação. • Possuir filtro de linha. • Possuir Fusível rearmável. • Possuir conector do tipo engate rápido para conexão do módulo externo de bateria ao nobreak. • Possuir recarga automática das baterias em no mínimo 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado. • Possuir sistemaque permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. • Possuir sistema que desliga automaticamente as saídas caso não possua equipamentos ligados ao nobreak (em modo bateria). • Possuir autodiagnóstico de bateria. • Possuir função True RMS • Possuir inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). • Possuir função de autoteste • Possuir leds que indicam no mínimo as condições do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria, nível de autonomia, nível de potência de saída, final de autonomia, subtensão/sobretensão, baterias em recarga, entre outras informações. • Possuir alarme audiovisual. • Possuir botão liga/ desliga temporizado Garantia mínima de 12 meses Possuir Registro no INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP							
41.445.037/0001-00	41.445.037 VICTOR FREDERICO GUIMARAES BATISTA	Sim	Sim	5	R\$ 4.387,3100	R\$ 21.936,5500	16/03/2023 22:20:24
Marca: SMS Fabricante: SMS Modelo / Versão: 27745 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fonte Alimentação Ininterrupta Tensão Entrada: Bivolt Automático 115 - 127/220 V, Tensão Saída: 115 V, Tipo Estabilizador Interno: Regulador De Voltagem , Características Adicionais: Filtro De Linha Interno , Frequência: 60 HZ, Bateria: 1 Interna , Capacidade Nominal: 2,2 KV Porte da empresa: ME/EPP							
41.040.487/0001-13	SQUATTO LABS CÔMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 4.387,3100	R\$ 21.936,5500	17/03/2023 07:53:08
Marca: SMS Fabricante: SMS Modelo / Versão: 2200VA BIVOLT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fonte Alimentação Ininterrupta Tensão Entrada: Bivolt Automático 115 - 127/220 V, Tensão Saída: 115 V, Tipo Estabilizador Interno: Regulador De Voltagem , Características Adicionais: Filtro De Linha Interno , Frequência: 60 HZ, Bateria: 1 Interna , Capacidade Nominal: 2,2 KV Porte da empresa: ME/EPP							
42.079.549/0001-63	NANBEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 4.387,3100	R\$ 21.936,5500	17/03/2023 08:28:01
Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA Modelo / Versão: TS SHARA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : Fonte Alimentação Ininterrupta Tensão Entrada: Bivolt Automático 115 - 127/220 V, Tensão Saída: 115 V, Tipo Estabilizador Interno: Regulador De Voltagem , Características Adicionais: Filtro De Linha Interno , Frequência: 60 HZ, Bateria: 1 Interna , Capacidade Nominal: 2,2 KV Porte da empresa: ME/EPP							
47.931.507/0001-22	AMK LICITACOES LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 4.387,3100	R\$ 21.936,5500	17/03/2023 08:33:16
Marca: SMS Fabricante: SMS Modelo / Versão: SMS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK SENOIDAL 2200 VA - ENTRADA BIVOLT E SAÍDA 115V Informações adicionais: • Nobreak Interativo com regulação on-line. • Possuir forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM). • Possuir microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade ou tecnologia similar • Possuir saída para comunicação nos padrões RS-232 e USB • Bivolt automático: entrada 115/127V ou 220V e saída 115V. • Possuir 08 tomadas padrão NBR 14136 • Tempo de autonomia de no mínimo 2h • Possuir estabilizador interno com 4 estágios de regulação. • Possuir filtro de linha. • Possuir Fusível rearmável. • Possuir conector do tipo engate rápido para conexão do módulo externo de bateria ao nobreak. • Possuir recarga automática das baterias em no mínimo 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado. • Possuir sistemaque permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. • Possuir sistema que desliga automaticamente as saídas caso não possua equipamentos ligados ao nobreak (em modo bateria). • Possuir autodiagnóstico de bateria. • Possuir função True RMS • Possuir inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). • Possuir função de autoteste • Possuir leds que indicam no mínimo as condições do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria, nível de autonomia, nível de potência de saída, final de autonomia, subtensão/sobretensão, baterias em recarga, entre outras informações. • Possuir alarme audiovisual. • Possuir botão liga/ desliga temporizado Garantia mínima de 12 meses Possuir Registro no INMETRO. Porte da empresa: ME/EPP							

R\$ 21.598,9200	47.411.826/0001-07	17/03/2023 09:08:57:743
R\$ 19.998,0000	26.930.358/0001-07	17/03/2023 09:09:09:313
R\$ 21.597,8400	47.411.826/0001-07	17/03/2023 09:09:09:493
R\$ 21.775,0000	33.895.288/0001-69	17/03/2023 09:09:23:013
R\$ 20.000,0000	41.040.487/0001-13	17/03/2023 09:09:44:773
R\$ 19.997,0000	40.689.972/0001-50	17/03/2023 09:10:05:690
R\$ 21.596,7600	47.411.826/0001-07	17/03/2023 09:10:05:820
R\$ 19.996,0000	26.930.358/0001-07	17/03/2023 09:10:11:463
R\$ 21.595,6800	47.411.826/0001-07	17/03/2023 09:10:11:697
R\$ 19.998,0000	31.769.389/0001-68	17/03/2023 09:10:53:353
R\$ 19.996,0100	40.689.972/0001-50	17/03/2023 09:10:58:183
R\$ 19.995,0000	40.689.972/0001-50	17/03/2023 09:11:49:640
R\$ 21.594,6000	47.411.826/0001-07	17/03/2023 09:11:49:760
R\$ 19.992,0000	26.930.358/0001-07	17/03/2023 09:12:01:377
R\$ 21.591,3600	47.411.826/0001-07	17/03/2023 09:12:01:567
R\$ 19.992,0100	40.689.972/0001-50	17/03/2023 09:12:15:217
R\$ 19.900,0000	43.590.128/0001-65	17/03/2023 09:12:26:497
R\$ 21.492,0000	47.411.826/0001-07	17/03/2023 09:12:26:610
R\$ 19.900,0100	40.689.972/0001-50	17/03/2023 09:12:33:323
R\$ 19.950,0000	11.610.111/0001-36	17/03/2023 09:12:37:653
R\$ 19.899,0000	03.655.629/0001-68	17/03/2023 09:12:44:437
R\$ 21.490,9200	47.411.826/0001-07	17/03/2023 09:12:44:570
R\$ 19.898,9900	44.192.113/0001-01	17/03/2023 09:12:52:273
R\$ 21.490,9000	47.411.826/0001-07	17/03/2023 09:12:52:400
R\$ 19.899,0000	47.931.507/0001-22	17/03/2023 09:12:56:340
R\$ 19.897,0000	31.769.389/0001-68	17/03/2023 09:13:05:300
R\$ 21.488,7600	47.411.826/0001-07	17/03/2023 09:13:05:420
R\$ 19.890,0000	26.930.358/0001-07	17/03/2023 09:13:12:203
R\$ 21.481,2000	47.411.826/0001-07	17/03/2023 09:13:12:317
R\$ 19.896,0000	40.689.972/0001-50	17/03/2023 09:13:13:460
R\$ 19.800,0000	43.590.128/0001-65	17/03/2023 09:13:15:777
R\$ 21.384,0000	47.411.826/0001-07	17/03/2023 09:13:15:913
R\$ 19.890,0100	40.689.972/0001-50	17/03/2023 09:13:16:250
R\$ 19.750,0000	22.003.386/0001-28	17/03/2023 09:13:19:757
R\$ 21.330,0000	47.411.826/0001-07	17/03/2023 09:13:19:880
R\$ 19.780,0000	26.930.358/0001-07	17/03/2023 09:13:21:393
R\$ 19.750,0100	40.689.972/0001-50	17/03/2023 09:13:21:900
R\$ 19.720,0000	26.930.358/0001-07	17/03/2023 09:13:29:193
R\$ 21.297,6000	47.411.826/0001-07	17/03/2023 09:13:32:787
R\$ 19.720,0100	40.689.972/0001-50	17/03/2023 09:13:37:173
R\$ 19.719,0000	31.769.389/0001-68	17/03/2023 09:13:38:567
R\$ 21.296,5200	47.411.826/0001-07	17/03/2023 09:13:38:683
R\$ 19.700,0000	26.930.358/0001-07	17/03/2023 09:13:43:150
R\$ 21.276,0000	47.411.826/0001-07	17/03/2023 09:13:43:277
R\$ 19.700,0100	40.689.972/0001-50	17/03/2023 09:13:47:107
R\$ 19.650,0000	43.590.128/0001-65	17/03/2023 09:13:47:820
R\$ 21.222,0000	47.411.826/0001-07	17/03/2023 09:13:47:940
R\$ 19.720,0000	41.040.487/0001-13	17/03/2023 09:13:50:263
R\$ 19.649,9900	44.192.113/0001-01	17/03/2023 09:13:54:647
R\$ 19.619,2300	22.003.386/0001-28	17/03/2023 09:13:54:670
R\$ 21.221,9800	47.411.826/0001-07	17/03/2023 09:13:54:763
R\$ 21.188,7600	47.411.826/0001-07	17/03/2023 09:13:55:030
R\$ 19.660,0000	41.040.487/0001-13	17/03/2023 09:13:57:763
R\$ 19.619,2000	44.192.113/0001-01	17/03/2023 09:14:02:403
R\$ 21.188,7300	47.411.826/0001-07	17/03/2023 09:14:02:520
R\$ 19.619,0000	31.769.389/0001-68	17/03/2023 09:14:04:583
R\$ 21.188,5200	47.411.826/0001-07	17/03/2023 09:14:04:700
R\$ 19.620,0000	41.040.487/0001-13	17/03/2023 09:14:06:543
R\$ 19.500,0000	26.930.358/0001-07	17/03/2023 09:14:07:517

Encerramento etapa aberta	17/03/2023 09:20:10	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	17/03/2023 09:20:10	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 1,0000 e R\$ 13.631,7600.
Encerramento	17/03/2023 09:25:11	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	17/03/2023 09:25:11	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	17/03/2023 09:48:43	Recusa da proposta. Fornecedor: HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 40.689.972/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 1,0000. Motivo: Solicitado pelo licitante
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/03/2023 09:49:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 22.003.386/0001-28.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/03/2023 10:55:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 22.003.386/0001-28.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/03/2023 14:19:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 22.003.386/0001-28.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/03/2023 14:55:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 22.003.386/0001-28.
Aceite de proposta	20/03/2023 15:38:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 22.003.386/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 12.000,0000.
Habilitação de fornecedor	20/03/2023 15:39:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF: 22.003.386/0001-28

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	17/03/2023 09:00:13	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/03/2023 09:00:15	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/03/2023 09:00:15	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/03/2023 09:00:16	Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/03/2023 09:00:16	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	17/03/2023 09:01:56	Senhores Licitantes, Bom dia! Com as mudanças ocorridas no sistema comprasnet na sala de disputa as mensagens de avisos enviadas por esta pregoeiro será disponibilizadas no decorrer do certame. Recomendo total atenção dos senhores (a) .
Pregoeiro	17/03/2023 09:02:03	A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico denominado CHAT.
Pregoeiro	17/03/2023 09:02:11	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais e de que reúnem todos os requisitos para as suas participações. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção.
Pregoeiro	17/03/2023 09:02:15	LEMBRANDO QUE OS LANCES DEVERÃO CONTER 02 (DUAS) CASAS DECIMAIS PARA OS CENTAVOS, CONFORME PREVÊ O SISTEMA FINANCEIRO BRASILEIRO E O EDITAL.
Pregoeiro	17/03/2023 09:02:19	Caberá ainda, ao licitante, acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, obrigando-se a responder as solicitações do Pregoeiro via "chat", ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua ausência de manifestação, pela inobservância de quaisquer mensagens emitidas ou de sua desconexão.
Pregoeiro	17/03/2023 09:02:24	Informamos que, caso haja alguma divergência no descritivo do Edital com o Sistema Comprasnet prevalecerá o Edital.
Sistema	17/03/2023 09:20:10	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1,0000 e R\$ 13.631,7600 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:25:10 do dia 17/03/2023.
Sistema	17/03/2023 09:21:06	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 5.499,0000 e R\$ 5.899,9900 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:26:06 do dia 17/03/2023.
Sistema	17/03/2023 09:25:11	A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 12.000,0000, R\$ 13.300,0000 e R\$ 13.126,8800.
Sistema	17/03/2023 09:25:11	O item 2 está encerrado.

22.003.386/0001-28	20/03/2023 14:13:46	Estamos no nosso melhor valor.
Pregoeiro	20/03/2023 14:17:36	Para CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Obrigado
Pregoeiro	20/03/2023 14:18:04	Srs. licitantes neste momento estaremos os convocando para anexarem suas propostas readequadas.
Sistema	20/03/2023 14:19:56	Senhor fornecedor CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 22.003.386/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	20/03/2023 14:20:04	Senhor fornecedor HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 40.689.972/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	20/03/2023 14:47:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 40.689.972/0001-50, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	20/03/2023 14:55:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 22.003.386/0001-28, enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro	20/03/2023 15:38:39	Srs. licitantes informamos que, os documentos de habilitação e as propostas dos vencedores estão de acordo com o exigido no edital. Desta forma, estaremos aceitando a proposta e abrindo o prazo para manifestação de intenção de interposição de recurso.
Pregoeiro	20/03/2023 15:38:46	Após o termino do prazo da intenção de interposição de recurso encerraremos o certame.
Sistema	20/03/2023 15:39:21	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	20/03/2023 15:39:50	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 20/03/2023 às 16:30:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	13/03/2023 14:14:29	
Alteração equipe	13/03/2023 14:14:33	
Abertura da sessão pública	17/03/2023 09:00:13	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	17/03/2023 09:34:56	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	20/03/2023 15:39:21	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	20/03/2023 15:39:50	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/03/2023 às 16:30:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:14 horas do dia 21 de março de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

GABRIEL RIBEIRO FIGUEIREDO
Pregoeiro Oficial

CLAUDIO DE ALCANTARA NEVES
Equipe de Apoio

JOSE EDUARDO CARDOSO CORADINE
Equipe de Apoio

SHENISE GOMES QUINTINO DE AZEVEDO
Equipe de Apoio

 Imprimir o Relatório

Voltar

